Ficha de datos de seguridad

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 3 AÑOS · Blanco y rojo

Impermeabilizantes acrílicos / 19 L

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

Información de seguridad · Blanco

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

ANKLOR S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 3 AÑOS BLANCO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 3 AÑOS BLANCO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico acrílico base agua para impermeabilización de techos y superficies exteriores. Fabricante: ANKLOR S.A. DE C.V. La Griega, Querétaro, México.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS: El producto no se considera peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS ONU). No presenta riesgos físicos, toxicológicos ni ambientales significativos. Consejos de prudencia: P264 Lavarse las manos tras la manipulación. P280 Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación. P501 Eliminar el contenido y el recipiente conforme a la normativa local.

Información de seguridad · Blanco

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal	Concentración	Clasificación GHS	Observaciones técnicas
Dispersiones acrílicas en base	≥ 40 – < 50 %	No clasificado	Resina formadora de película.
Carga mineral inerte (carbonato	35 – 45 %	No clasificado	Proporciona cuerpo y estabilidad.
Pigmentos y aditivos reflectivos	5 – 10 %	No clasificado	Da color y aumenta la reflectancia
Agua	10 – 15 %	No clasificado	Medio de dispersión.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar con agua y jabón. Ojos: Enjuagar con agua durante 10 minutos; acudir al médico si persiste la irritación. Inhalación: Trasladar al aire fresco. Ingestión: No inducir el vómito; consultar a un médico. Síntomas: irritación leve ocular o dérmica en personas sensibles.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

No inflamable. Medios de extinción: Agua, CO_2 o polvo químico seco. Riesgos de combustión: humo denso y óxidos de carbono. Equipo de protección: Respirador autónomo y ropa ignífuga.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar contacto con ojos y piel. Recoger el material con trapo o arena absorbente. No permitir su descarga a drenajes. Limpiar con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto prolongado con piel y ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Almacenar entre +5 °C y +30 °C. Proteger de las heladas y de la luz directa del sol. Vida útil: 18 meses en envase original cerrado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

Información de seguridad · Blanco

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta viscosa
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	8
Densidad	1.26 g/cm³
Viscosidad	35,000 mPa·s
Residuo sólido	52%
Solubilidad	Total en agua
Inflamabilidad	No inflamable
Temperatura de aplicación	+5 °C a +40 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales. Evitar temperaturas extremas y congelación. No reacciona peligrosamente con otros materiales. No genera gases tóxicos ni inflamables.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

Efecto o categoría	Evaluación /	Comentarios técnicos
Toxicidad aguda	No clasificado	No presenta toxicidad
Irritación cutánea	No clasificado	No se reportan casos de
Lesión ocular grave	No clasificado	Puede causar irritación
Sensibilización cutánea	No clasificado	No se conoce

Información de seguridad · Blanco (continuación)

Carcinogenicidad / Mutagenicidad	No clasificado	No aplica.

Información de seguridad · Blanco

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No peligroso para el ambiente. Producto base agua, libre de solventes. Biodegradable en condiciones normales. Evitar vertido en drenajes o cuerpos de agua.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Desechar residuos secos como no peligrosos. Evitar liberar residuos líquidos al drenaje. Limpiar los envases con agua y disponer según NOM-052-SEMARNAT-2005.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

Información de seguridad · Blanco

Información de seguridad · Rojo

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

ANKLOR S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 3 AÑOS ROJO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 3 AÑOS ROJO Uso recomendado: recubrimiento elastomérico acrílico base agua para impermeabilización de techos y superficies exteriores. Fabricante: ANKLOR S.A. DE C.V. La Griega, Querétaro, México.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS: El producto no se considera peligroso según el Sistema Globalmente Armonizado (GHS ONU). No presenta riesgos físicos, toxicológicos ni ambientales significativos. Consejos de prudencia: P264 Lavarse las manos tras la manipulación. P280 Usar guantes y gafas de protección durante la aplicación. P501 Eliminar el contenido y el recipiente conforme a la normativa local.

Información de seguridad · Rojo

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal	Concentración	Clasificación GHS	Observaciones técnicas
Dispersiones acrílicas en base	≥ 40 – < 50 %	No clasificado	Resina formadora de película.
Carga mineral inerte (carbonato	35 – 45 %	No clasificado	Proporciona cuerpo y estabilidad.
Pigmentos y aditivos reflectivos	5 – 10 %	No clasificado	Da color y aumenta la reflectancia
Agua	10 – 15 %	No clasificado	Medio de dispersión.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Piel: Lavar con agua y jabón. Ojos: Enjuagar con agua durante 10 minutos; acudir al médico si persiste la irritación. Inhalación: Trasladar al aire fresco. Ingestión: No inducir el vómito; consultar a un médico. Síntomas: irritación leve ocular o dérmica en personas sensibles.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

No inflamable. Medios de extinción: Agua, CO_2 o polvo químico seco. Riesgos de combustión: humo denso y óxidos de carbono. Equipo de protección: Respirador autónomo y ropa ignífuga.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar contacto con ojos y piel. Recoger el material con trapo o arena absorbente. No permitir su descarga a drenajes. Limpiar con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar contacto prolongado con piel y ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Almacenar entre +5 °C y +30 °C. Proteger de las heladas y de la luz directa del sol. Vida útil: 18 meses en envase original cerrado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. Los límites de exposición y el equipo de protección del original hacen referencia a cementos. Deben sustituirse por los correspondientes a las materias primas y a la formulación real de este producto.

Información de seguridad · Rojo

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Pasta viscosa
Color	Rojo
Olor	Característico
pH	8
Densidad	1.26 g/cm³
Viscosidad	35,000 mPa·s
Residuo sólido	52%
Solubilidad	Total en agua
Inflamabilidad	No inflamable
Temperatura de aplicación	+5 °C a +40 °C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales. Evitar temperaturas extremas y congelación. No reacciona peligrosamente con otros materiales. No genera gases tóxicos ni inflamables.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

Efecto o categoría	Evaluación /	Comentarios técnicos
Toxicidad aguda	No clasificado	No presenta toxicidad
Irritación cutánea	No clasificado	No se reportan casos de
Lesión ocular grave	No clasificado	Puede causar irritación
Sensibilización cutánea	No clasificado	No se conoce

Información de seguridad · Rojo (continuación)

Carcinogenicidad / Mutagenicidad	No clasificado	No aplica.

Información de seguridad · Rojo

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No peligroso para el ambiente. Producto base agua, libre de solventes. Biodegradable en condiciones normales. Evitar vertido en drenajes o cuerpos de agua.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Desechar residuos secos como no peligrosos. Evitar liberar residuos líquidos al drenaje. Limpiar los envases con agua y disponer según NOM-052-SEMARNAT-2005.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

16. OTRA INFORMACIÓN

PENDIENTE DE CORRECCIÓN DEL ORIGINAL. El glosario de frases de peligro del original no concuerda con la clasificación declarada. Las frases H/P aplicables se confirmarán con la composición y clasificación final.

Información de seguridad · Rojo

Pendientes de la revisión documental

Este borrador conserva los datos técnicos y de seguridad del documento fuente de cada producto. No acredita ensayos, certificaciones ni cumplimiento definitivo. Antes de emitir la versión oficial se deben confirmar la identificación de ANKLOR, el contacto y teléfono de emergencia, la composición real y la clasificación de peligros, así como su coherencia entre las secciones 2, 3, 8, 11 y 16.